

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
Управление Федеральной службы по надзору  
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области  
Территориальный отдел  
в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах  
адрес: 623418, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, проспект Победы, дом 97  
тел. (3439)37-09-90, E-mail: mail\_05@66.rosпотребнадzor.ru  
ОКПО 77149652, ОГРН 1056603541565, ИНН/КПП 6670083677/667001001



Мероприятие по контролю № 66210041000101351410 от 15.11.2021 г.

дата и время составления акта: 03.12.2021 г. 16 час. 00 мин. № 38/2021-222

место составления акта: 623428, Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, Чайковского ул., 21

**Акт плановой выездной проверки**

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением о проведении плановой выездной проверки от 15.11.2021 г. 10 час. 30 мин. № 66-05-01/01-6901-2021. Мероприятие по контролю № 66210041000101351410 от 15.11.2021 г.

2. Выездная проверка проведена в рамках федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, реестровый номер функции 313122070

3. Выездная проверка проведена:

Кузьминова Наталья Евгеньевна

ведущий специалист - эксперт руководитель  
Территориального отдела группы

Управления Роспотребнадзора по  
Свердловской области в городе  
Каменск-Уральский, Каменском  
районе, Сухоложском и  
Богдановичском районах  
специалист-эксперт

Маер Марина Витальевна

Территориального отдела  
Управления Роспотребнадзора по  
Свердловской области в городе  
Каменск-Уральский, Каменском  
районе, Сухоложском и  
Богдановичском районах  
специалист-эксперт

Чегаета Ирина Валерьевна

Территориального отдела  
Управления Роспотребнадзора по  
Свердловской области в городе  
Каменск-Уральский, Каменском  
районе, Сухоложском и  
Богдановичском районах  
специалист-эксперт

Буркова Юлия Олеговна

Территориального отдела  
Управления Роспотребнадзора по  
Свердловской области в городе  
Каменск-Уральский, Каменском

районе, Сухоложском и  
Богдановичском районах

4. К проведению выездной проверки были привлечены филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.510432, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 12.04.2016)  
специалисты:

Голощапова Людмила Владимировна	Заведующий отделом организации лабораторного контроля и метрологического обеспечения, руководитель ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах»
Кржижановская Олеся Игоревна	фельдшер-лаборант филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах»
Шуманская Алена Федоровна	Фельдшер-лаборант лаборатории физических факторов филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах»
Незнамова Любовь Васильевна	Инженер лаборатории физических факторов филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах»

филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.710344, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 05.02.2021)  
эксперты (экспертные организации):

Порошкина Елена Эдуардовна	Главный врач филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах»
Буравлёва Светлана Евгеньевна	Заведующий отделом экспертиз условий воспитания и обучения филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах»
Торунова Екатерина Дмитриевна	Врач по общей гигиене отдела экспертиз условий воспитания и обучения филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах»
Пахотинских Ирина Сергеевна	Помощник врача по гигиене детей и подростков филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах»

Баженова Екатерина Владимировна	Помощник врача по гигиене детей и подростков филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановическом районах»
Третьякова Юлия Александровна	Врач по общей гигиене отдела экспертиз условий воспитания и обучения филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановическом районах»

5. Выездная проверка проведена в отношении:

деятельность, действия (бездействие) контролируемых лиц, в рамках которых должны соблюдаться обязательные требования, в том числе предъявляемые к контролируемым лицам, осуществляющим деятельность, действия (бездействие). Вид деятельности - дошкольная образовательная деятельность

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):

МАДОУ "Детский сад №70 623428, Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, общеразвивающего вида с приоритетным Чайковского ул., 21 осуществлением деятельности по художественно-эстетическому направлению развития детей"

7. Контролируемое лицо: МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 70 ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА С ПРИОРИТЕТНЫМ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОМУ НАПРАВЛЕНИЮ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ"; 623428, Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, Чайковского ул., 21; ОГРН 1026600938286 ИНН 6666009631

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки: с 22.11.2021 г. 10 час. 00 мин. по 03.12.2021 г. 16 час. 00 мин. (10 рабочих дней).

9. Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил два рабочих дня (6 час. 00 мин).

действие	с 16.11.2021г. по 29.11.2021 г.	адрес	документ
Осмотр	22.11.2021 10:00 час – 22.11.2021 14:00 час	МАДОУ "Детский сад №70 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому направлению развития детей", 623428, Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, Чайковского ул., 21	Протокол осмотра от 22.11.2021г.
Опрос	Действие не проводилось		
Письменное объяснение	22.11.2021 10:00 час – 22.11.2021 14:00 час	МАДОУ "Детский сад №70 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому направлению развития детей", 623428, Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, Чайковского ул., 21	Письменное объяснение заведующего МАДОУ "Детский сад №70 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому направлению развития

			детей" Кырчиковой от 22.11.2021г.
Истребование документов	Действие не проводилось		
Отбор проб	22.11.2021 11:10 час – до 22.11.2021 12:45 час – 23.11.2021 16:30 час до 23.11.2021 18:30 час	МАДОУ "Детский сад №70 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому направлению развития детей", 623428, Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, Чайковского ул., 21	Протоколы отбора проб от 22.11.2021г. Протоколы измерений физических факторов от 23.11.2021 г.,
Испытание	22.11.2021-01.12.2021	Адрес: 623418, Свердловская обл, г.Каменск-Уральский, проспект Победы, д.97 филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановическом районах» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.510432, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 12.04.2016).	Протоколы лабораторных испытаний готовой продукции №№ 25711, 25712 от 26.11.2021г., №№25707, 25708, 25709 от 01.12.2021г.; воды питьевой № 25710 от 26.11.2021г; смывов с объектов внешней среды №П-14292 от 26.11.2021г., параметров микроклимата №П-14460 от 25.11.2021г., параметров световой среды № П-14461 от 25.11.2021г..
Экспертиза	22.11.2021г.– 01.12.2021г.	Адрес: 623418, Свердловская обл, г.Каменск-Уральский, проспект Победы, д.97 филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановическом районах» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.710344, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 05.02.2021).	Экспертное заключение филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановическом районах» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.710344, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 05.02.2021) № 66-20-005/12-3720-2021 от 01.12.2021г

10. При проведении выездной проверки проверочные листы не применялись

11. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения:

1. Технический паспорт детского сада № 70, инвентарный №277\01\27-00.
2. Справка о количестве воспитанников детского сада по состоянию на 22.11.2021г, за подписью заведующего д/с № 70 И.В. Кырчиковой.
3. Приказ №89/4 от 02 августа 2021г. «Об утверждении режима работы Учреждения».
4. Приказ №130/1 от 16.10.2021г. «О назначении ответственного лица».
5. Примерное 2-х недельное меню для детей с 1 года до 3-х лет с усиленным полдником при 12-ти часовом пребывании, утвержденное заведующим детским садом № 70 И.В. Кырчиковой.
6. Примерное 2-х недельное меню для детей с 3 до 7 лет при 10-ти часовом пребывании, утвержденное заведующим детским садом № 70 И.В. Кырчиковой.
7. Примерное 2-х недельное меню для детей с 3 до 7 лет при 12-ти часовом пребывании, утвержденное заведующим детским садом № 70 И.В. Кырчиковой.

8. Расписание непрерывной образовательной деятельности с детьми на 2021-2022 учебный год, утвержденное приказом заведующего МАДОУ «Детский сад № 70» от 31 августа 2021г. № 101.
9. Программа производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 70 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому направлению развития детей», утвержденная приказом заведующего МАДОУ «Детский сад № 70» от 21.04.2021г. № 60/1
10. Данные по вакцинации против новой коронавирусной инфекции сотрудников ДОУ № 70, за подписью заведующего д/с № 70 И.В. Кырчиковой.
11. Приказ №123/1 от 28.09.2021г. «О проведении санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, направленных на предупреждение и ограничение распространения гриппа, респираторных вирусных инфекций ( в том числе новой коронавирусной инфекции(COVID-19) внебольничных пневмоний в эпидемический сезон 2021-2022 учебного года»
12. Приказ №123/2 от 28.09.2021г. об исполнении Распоряжения ОМС Управление образования Каменск-Уральского городского округа» от 22.09.2021г. №47-р
13. Приказ №132 от 18.10.2021г. «Об информационно-разъяснительной работе в детском саду №70»
14. Приказ №133 от 18.10.2021г. «О проведении вакцинации против коронавирусной инфекции (COVID-19) работников Детского сада № 70»
15. Информационная справка по организации и проведению мероприятий по профилактике новой коронавирусной инфекции, за подписью заведующего детским садом № 70 И.В. Кырчиковой.
16. Приказ №55/3 от 09.04.2021г. «Об утверждении Положения об организации питьевого режима воспитанников МАДОУ «Детский сад № 70 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому направлению развития детей»
17. Приказ №55/2 от 09.04.2021г. «О назначении ответственных лиц за соблюдением санитарно-гигиенических норм и правил организации питьевого режима воспитанников Детского сада № 70»
18. Муниципальный контракт на снабжение тепловой энергией и теплоносителем, в том числе как горячей водой на нужды горячего водоснабжения №С83083/2021 от 08 февраля 2021г. с АО «Синарская ТЭЦ».
19. Публичный договор № 355101 от 08.02.2021г. на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами по АПО-3 Свердловской области (за исключением муниципального образования г. Екатеринбург) с ЕМУП «Спецавтобаза» (региональный оператор).
20. Единый договор №25 от 08.02.2021г. холодного водоснабжения и водоотведения с АО «Водоканал КУ, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Ленина,113
21. Акт от 20.09.2021г. оценки состояния внутренних систем водоснабжения, водоотведения и отопления объекта (проверено специалистами ООО «ПОЛАР»)
22. Акт №15/02/2021 от 15.02.2021г. замены лампы в УФ установке (стерилизаторе) для обеззараживания воды специалистами ООО «ПОЛАР».
23. Договор № 1021 от 10.02.2021г. на проведении дезинсекции, дератизации помещений с Филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах». Акты приемки выполненных работ по дезинсекции, дератизации помещений за 2020-2021год.
24. Акт № 21-8 о техническом состоянии вентиляционных и дымовых каналов от 04 июня 2021г.(проверено специалистами ООО «Охрана «УАЗ-ПБ»
25. Акт приемки пищеблока (кухни) на готовность к новому 2021-2022 учебному году (проверено сотрудниками образовательной организации).
26. Лицензия на осуществление медицинской деятельности №ЛО-66-01-006707 от 20 ноября 2020 года с приложением.
27. Договор № 70115 безвозмездного пользования имуществом от 19 октября 2015г. с ГБУЗ СО «ДГБ г.Каменск-Уральский»
28. Договора на поставку продуктов питания №1/1, 1/2, 1/3, 2/1, 2/2, 2/3, 2/4, 2/5, 2/6, 5, 6,7,9, 8 от 01 октября 2021г. с АО «Красногорское», г. Каменск-Уральский Свердловской области, ул. Октябрьская 21.
29. Договора на поставку продуктов питания №3/1, 3/2 от 01 октября 2021г. с ООО «Агрофирма «Травяное», г. Каменск-Уральский Свердловской области, ул. Попова, 2-6.
30. Договор №4 на поставку продуктов питания от 11 января 2021г. с ИП Зеленев Олег Юрьевич г. Каменск-Уральский Свердловской области, ул. Советская, 9Д.
31. Протоколы лабораторных испытаний готовой продукции №№ 25711, 25712 от 26.11.2021г., №№25707, 25708, 25709 от 01.12.2021г.; воды питьевой № 25710 от 26.11.2021г; смывов с объектов внешней среды №П-14292 от 26.11.2021г., параметров микроклимата №П-14460 от 25.11.2021г., параметров световой среды № П-14461 от 25.11.2021г., ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах» (Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA. RU.510432, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 12.04.2016г.).
32. Фотоматериалы от 22.11.2021г.
33. Протокол осмотра Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в г. Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах от 22.11.2021г.



				аккредитованных лиц 05.02.2021) № 66-20-005/12-3720-2021 от 01.12.2021г
2	СанПиН 1.2.3685-21	табл. 6.4.	ст.28 п.1	<p>22.11.2021г. с 10:00 часов до 14:00 часов при проведении плановой выездной проверки в отношении МАДОУ "Детский сад №70 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому направлению развития детей", 623428, Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, Чайковского ул., 21, установлено:</p> <p><b>На момент проверки недостаточное количество санитарных приборов для детей: в группе № 9, 6 - 3 унитаза на 19 детей (1 унитаз на 6 детей), в группах № № 7, 8 - 3 унитаза на 21 ребенка (1 унитаз на 7 детей), при нормативе количества и установки санитарных приборов в помещении не менее 1 унитаза на 5 детей,</b> что является нарушением требований табл.6.4 СанПиН 1.2.3685-21 "Нормативы количества и установки санитарных приборов в помещениях", в соответствии с которой: Количество санитарных приборов для детей дошкольного возраста 3 - 7 лет не менее 1 унитаза на 5 детей.</p> <p>Что подтверждается протоколом осмотра от 22.11.2021г, фотоматериалами от 22.11.2021г, экспертным заключением филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановическом районах» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.710344, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 05.02.2021) № 66-20-005/12-3720-2021 от 01.12.2021г.</p>
3.	СанПиН 2.1.3684-21	3.	ст.22 п.1	<p>22.11.2021г. с 10:00 часов до 14:00 часов при проведении плановой выездной проверки в отношении МАДОУ "Детский сад №70 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому направлению развития детей", 623428, Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, Чайковского ул., 21, установлено:</p> <p><b>На момент проверки не оборудована контейнерная площадка для сбора мусора, а именно: отсутствует твердое (асфальтовое, бетонное) покрытие с уклоном для отведения талых и дождевых сточных вод, а также ограждение с трех сторон высотой не менее 1 метра,</b> что является нарушением требований п. 3 СанПиН 2.1.3684-21, в соответствии с которым: На территориях городских и сельских поселений (далее - населенные пункты) в соответствии с территориальной схемой обращения с отходами &lt;1&gt; должны быть обустроены &lt;2&gt; контейнерные площадки для накопления твердых коммунальных отходов (далее - ТКО) &lt;3&gt; или системы подземного накопления ТКО с автоматическими подъемниками для подъема контейнеров (далее - контейнерные площадки) и (или) специальные площадки &lt;4&gt; для накопления крупногабаритных отходов (далее - специальные площадки)</p> <p>Контейнерные площадки, организуемые заинтересованными лицами (далее - заинтересованные лица), независимо от видов мусоросборников (контейнеров и бункеров &lt;5&gt;) должны иметь подъездной путь, твердое (асфальтовое, бетонное) покрытие с уклоном для отведения талых и дождевых сточных вод, а также ограждение, обеспечивающее предупреждение распространения отходов за пределы контейнерной площадки.</p> <p>Специальные площадки должны иметь подъездной путь, твердое (асфальтовое, бетонное) покрытие с уклоном для отведения талых и дождевых сточных вод, а также ограждение с трех сторон высотой не менее 1 метра.</p> <p>Что подтверждается протоколом осмотра от 22.11.2021г, объяснением заведующего МАДОУ "Детский сад №70 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому направлению развития детей" Кырчиковой И.В. от 22.11.2021г., фотоматериалами от 22.11.2021г, экспертным заключением</p>

				филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановическом районах» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.710344, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 05.02.2021) № 66-20-005/12-3720-2021 от 01.12.2021г.
4.	СанПиН 2.3/2.4.3590-20	4.6.	ст.17 п.1	<p>22.11.2021г. с 10:00 часов до 14:00 часов при проведении плановой выездной проверки в отношении МАДОУ "Детский сад №70 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому направлению развития детей", 623428, Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, Чайковского ул., 21, установлено:</p> <p><i>На момент проверки нарушаются требования к маркировке емкости с рабочим раствором, а именно: на пищеблоке на ведре с рабочим раствором дезинфицирующего средства отсутствует маркировка с указанием названия средства, даты приготовления, предельного срока годности(данное нарушение устранено юридическим, что подтверждается письмом с фотоматериалами № 66-05-9106-2021 от 02.12.2021г.),</i> что является нарушением требований п. 4.6. СанПиН 2.3/2.4.3590-20, в соответствии с которым: Емкости с рабочими растворами дезинфицирующих, моющих средств должны быть промаркированы с указанием названия средства, его концентрации, даты приготовления, предельного срока годности (при отсутствии оригинальной маркировки на емкости со средством). Контроль за содержанием действующих веществ дезинфицирующих средств должен осуществляться в соответствии с программой производственного контроля.</p> <p>Что подтверждается протоколом осмотра от 22.11.2021г, фотоматериалами от 22.11.2021г, экспертным заключением филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановическом районах» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.710344, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 05.02.2021) № 66-20-005/12-3720-2021 от 01.12.2021г.</p>
5.	СанПиН 2.3/2.4.3590-20	5.1.	ст.17 п.1	<p>22.11.2021г. с 10:00 часов до 14:00 часов при проведении плановой выездной проверки в отношении МАДОУ "Детский сад №70 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому направлению развития детей", 623428, Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, Чайковского ул., 21, установлено:</p> <p><i>На момент проверки на пищеблоке отсутствует термометр для контроля температуры блюд на линии раздачи, что не позволяет контролировать температуру блюд на линии раздачи и оценить соответствие температуры блюд технологическим документам (данное нарушение устранено юридическим, что подтверждается письмом с фотоматериалами № 66-05-9106-2021 от 02.12.2021г.),</i> что является нарушением требований п. 5.1. СанПиН 2.3/2.4.3590-20, в соответствии с которым: С целью минимизации риска теплового воздействия для контроля температуры блюд на линии раздачи потребителю должны использоваться термометры.</p> <p>п.5.2. СанПиН 2.3/2.4.3590-20, в соответствии с которым: Температура горячих жидких блюд и иных горячих блюд, холодных супов, напитков, реализуемых потребителю через раздачу, должна соответствовать технологическим документам.</p> <p>Что подтверждается протоколом осмотра от 22.11.2021г, фотоматериалами от 22.11.2021г, экспертным заключением филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановическом районах» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц №</p>
		5.2.	ст.17 п.1	



				<p>RA.RU.710344, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 05.02.2021) № 66-20-005/12-3720-2021 от 01.12.2021г.</p>
6.	СП 2.4.3648-20	1.5.	ст.28 п.1	<p>22.11.2021г. с 10:00 часов до 14:00 часов при проведении плановой выездной проверки в отношении МАДОУ "Детский сад №70 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому направлению развития детей", 623428, Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, Чайковского ул., 21, установлено:</p> <p><i>На момент проверки нарушаются требования к прохождению медицинских осмотров, обследований и аттестации сотрудниками, а именно: при рассмотрении личных медицинских книжек сотрудников образовательной организации выявлено, что: в медицинской книжке помощника воспитателя Молочковой М.С. отсутствуют данные по вакцинации против дифтерии, у калькулятора Ломидзе А.С. отсутствуют данные о вакцинации против дизентерии (данное нарушение устранено юридическим, что подтверждается письмом с фотоматериалами № 66-05-9106-2021 от 02.12.2021г.),</i> что является нарушением требований п. 1.5. СП 2.4.3648-20, в соответствии с которым: Работники хозяйствующих субъектов должны соответствовать требованиям, касающимся прохождения ими предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров &lt;2&gt;, профессиональной гигиенической подготовки и аттестации (при приеме на работу и далее с периодичностью не реже 1 раза в 2 года, работники комплекса помещений для приготовления и раздачи пищи - ежегодно) вакцинации &lt;3&gt; и иметь личную медицинскую книжку &lt;4&gt; с результатами медицинских обследований и лабораторных исследований, сведениями о прививках, перенесенных инфекционных заболеваниях, о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации с допуском к работе.</p> <p>-----</p> <p>&lt;2&gt; Приказ Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 N 302н "Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда" (Зарегистрировано Минюстом России 21.10.2011 N 22111) (зарегистрирован Минюстом России 21.10.2011, регистрационный N 22111), с изменениями, внесенными приказами Минздрава России от 15.05.2013 N 296н (зарегистрирован Минюстом России 03.07.2013, регистрационный N 28970), от 05.12.2014 N 801н (зарегистрирован Минюстом России 03.02.2015, регистрационный N 35848), от 13.12.2019 N 1032н (зарегистрирован Минюстом России 24.12.2019, регистрационный N 56976), приказами Минтруда России и Минздрава России от 06.02.2018 N 62н/49н (зарегистрирован Минюстом России 02.03.2018, регистрационный N 50237) и от 03.04.2020 N 187н/268н (зарегистрирован Минюстом России 12.05.2020, регистрационный N 58320), приказом Минздрава России от 18.05.2020 N 455н (зарегистрирован Минюстом России 22.05.2020 N 58430);</p> <p>&lt;3&gt; Приказ Минздрава России от 21.03.2014 N 125н "Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям" (зарегистрировано Минюстом России 25.04.2014 N 32115) (зарегистрирован Минюстом России 25.04.2014, регистрационный N 32115), с изменениями, внесенными приказами Минздрава России от 16.06.2016 N 370н</p>

				<p>(зарегистрирован Минюстом России 04.07.2017, регистрационный N 42728), от 13.04.2017 N 175н (зарегистрирован Минюстом России 17.05.2017, регистрационный N 46745), от 19.02.2019 N 69н (зарегистрирован Минюстом России 19.03.2019, регистрационный N 54089), от 24.04.2019 N 243н (зарегистрирован Минюстом России 15.07.2019, регистрационный N 55249);</p> <p>&lt;4&gt; Статья 34 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 14, ст. 1650; 2004, N 35, ст. 3607; 2011, N 1, ст. 6; N 30 (ч. 1), ст. 4590; 2013, N 48, ст. 6165).</p> <p>Что подтверждается протоколом осмотра от 22.11.2021г, фотоматериалами от 22.11.2021г, экспертным заключением филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановическом районах» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.710344, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 05.02.2021) № 66-20-005/12-3720-2021 от 01.12.2021г.</p>
7.	СП 2.4.3648-20	2.4.9.	ст.28 п.1	<p>22.11.2021г. с 10:00 часов до 14:00 часов при проведении плановой выездной проверки в отношении МАДОУ "Детский сад №70 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому направлению развития детей", 623428, Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, Чайковского ул., 21, установлено:</p> <p><i>На момент проверки нарушаются требования к мебели, а именно: в приемной группы № 10 шкафчики для детей со сколами, в раздевалках групп №№6, 7 скамьи с дефектами покрытия (сколоты углы), игровых групп №5, 6 шкаф для книг с дефектами в покрытии (сколоты бортики), в игровой группы №7 шкафы с дефектами покрытия (сколы по краям), в игровой группы № 4 мягкая мебель (диван) с порванной обивкой, столик с дефектом в покрытии, в спальней группы №3 спинки кроватей с дефектами в покрытии (сколы), в игровой группы № 6 детский столик с дефектами покрытия (сколы по краям), что не позволяет проводить качественную влажную уборку с применением моющих и дезинфекционных средств (данное нарушение устранено юридическим, что подтверждается письмом с фотоматериалами № 66-05-9106-2021 от 02.12.2021г.), что является нарушением требований п.2.4.9. СП 2.4.3648-20, в соответствии с которым: Мебель должна иметь покрытие, допускающее проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфекционных средств.</i></p> <p>Используемое спортивное оборудование должно быть выполнено из материалов, допускающих их влажную обработку моющими и дезинфекционными средствами.</p> <p>Что подтверждается протоколом осмотра от 22.11.2021г, фотоматериалами от 22.11.2021г, экспертным заключением филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановическом районах» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.710344, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 05.02.2021) № 66-20-005/12-3720-2021 от 01.12.2021г.</p>
8.	СП 2.4.3648-20	2.4.11.	ст.28 п.1	<p>22.11.2021г. с 10:00 часов до 14:00 часов при проведении плановой выездной проверки в отношении МАДОУ "Детский сад №70 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому направлению развития детей", 623428, Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, Чайковского ул., 21, установлено:</p> <p><i>На момент проверки нарушаются требования к санитарно-техническому оборудованию, а именно: раковины в</i></p>

				<p>туалетных групп № 7, 4, с дефектами (трещины, сколы), унитазы в группах №№ 6, 7, 9 частично не оборудованы сиденьями на унитаз, что не позволяет проводить качественную обработку с использованием моющих и дезинфицирующих средств (данное нарушение устранено юридическим, что подтверждается письмом с фотоматериалами № 66-05-9106-2021 от 02.12.2021г.), что является нарушением требований п.2.4.11. СП 2.4.3648-20, в соответствии с которым: На каждом этаже объекта размещаются туалеты для детей и молодежи. На каждом этаже объектов организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования, начального общего, основного общего и среднего общего образования, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, хозяйствующих субъектов социального обслуживания семьи и детей с круглосуточным пребыванием, загородных стационарных детских оздоровительных лагерей с круглосуточным пребыванием оборудуются туалетные комнаты для детей (молодежи) разного пола. Площадь туалетов для детей до 3 лет должна составлять не менее 12 м2, от 3 до 7 лет - 16,0 м2; для детей старше 7 лет - не менее 0,1 м2 на ребенка.</p> <p>Туалетные комнаты оборудуются умывальниками и туалетными кабинками с дверями. Во вновь строящихся хозяйствующих субъектах в туалетах для мальчиков дополнительно устанавливаются писсуары, оборудованные перегородками.</p> <p>Туалетные кабинки оснащаются мусорными ведрами, держателями для туалетной бумаги, сиденьями на унитазах. Умывальные раковины обеспечиваются мылом, электро- или бумажными полотенцами, ведрами для сбора мусора.</p> <p>Санитарно-техническое оборудование должно соответствовать гигиеническим нормативам, быть исправным и без дефектов.</p> <p>На этаже проживания (обучения, пребывания) инвалидов туалетная и душевая комнаты должны быть оборудованы с учетом обеспечения условий доступности для инвалидов.</p> <p>п.2.11.4. СП 2.4.3648-20, в соответствии с которым: Ежедневная уборка туалетов, умывальных, душевых, помещений для оказания медицинской помощи, обеденных залов столовых, буфетов, производственных цехов пищеблока проводится с использованием дезинфицирующих средств. Дверные ручки, поручни, выключатели ежедневно протираются с использованием дезинфицирующих средств.</p> <p>Для технических целей в туалетных помещениях устанавливается отдельный водопроводный кран.</p> <p>Санитарно-техническое оборудование ежедневно должно обеззараживаться. Сидения на унитазах, ручки сливных бачков и ручки дверей моются ежедневно теплой водой с мылом или иным моющим средством, безвредным для здоровья человека. Горшки моются после каждого использования при помощи щеток и моющих средств. Ванны, раковины, унитазы чистят дважды в день или по мере загрязнения щетками с использованием моющих и дезинфицирующих средств.</p> <p>Что подтверждается протоколом осмотра от 22.11.2021г, фотоматериалами от 22.11.2021г, экспертным заключением филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.710344, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 05.02.2021) № 66-20-005/12-3720-2021 от 01.12.2021г.</p>
9.	СП 2.4.3648-20	2.4.13.	ст.28 п.1	<p>22.11.2021г. с 10:00 часов до 14:00 часов при проведении плановой выездной проверки в отношении МАДОУ "Детский сад №70 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому направлению</p>

				<p>развития детей", 623428, Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, Чайковского ул., 21, установлено:</p> <p><i>На момент проверки в спальнях групп № 5, 9 окна оборудованы шторами с длиной ниже уровня подоконника (данное нарушение устранено юридическим, что подтверждается письмом с фотоматериалами № 66-05-9106-2021 от 02.12.2021г.),</i> что является нарушением требований п. 2.4.13. СП 2.4.3648-20, в соответствии с которым: Окна помещений оборудуются в зависимости от климатической зоны регулируемые солнцезащитными устройствами (подъемно-поворотные жалюзи, тканевые шторы) с длиной не ниже уровня подоконника, а окна, открываемые в весенний, летний и осенний периоды, - москитными сетками.</p> <p>Что подтверждается протоколом осмотра от 22.11.2021г, фотоматериалами от 22.11.2021г, экспертным заключением филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановическом районах» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.710344, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 05.02.2021) № 66-20-005/12-3720-2021 от 01.12.2021г.</p>
10.	СП 2.4.3648-20	2.5.2.	ст.28 п.1	<p>22.11.2021г. с 10:00 часов до 14:00 часов при проведении плановой выездной проверки в отношении МАДОУ "Детский сад №70 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому направлению развития детей", 623428, Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, Чайковского ул., 21, установлено:</p> <p><i>На момент проверки нарушаются требования к отделке пола, а именно: в игровой группы № 7 между листами линолеума зазоры, углы сколоты, что не позволяет проводить качественную влажную обработку и дезинфекцию (данное нарушение устранено юридическим, что подтверждается письмом с фотоматериалами № 66-05-9106-2021 от 02.12.2021г.),</i> что является нарушением требований п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20, в соответствии с которым: Полы не должны иметь дефектов и повреждений и должны быть выполненными из материалов, допускающих влажную обработку и дезинфекцию.</p> <p>Что подтверждается протоколом осмотра от 22.11.2021г, фотоматериалами от 22.11.2021г, экспертным заключением филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановическом районах» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.710344, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 05.02.2021) № 66-20-005/12-3720-2021 от 01.12.2021г.</p>
11.	СП 2.4.3648-20	2.5.3.	ст.28 п.1	<p>22.11.2021г. с 10:00 часов до 14:00 часов при проведении плановой выездной проверки в отношении МАДОУ "Детский сад №70 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому направлению развития детей", 623428, Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, Чайковского ул., 21, установлено:</p> <p><i>На момент проверки нарушаются требования к внутренней отделке помещений, а именно: потолок в спальне группы № 9 с трещиной, в умывальной группы № 2 с потолка осыпается известь, что не позволяет проводить качественную влажную обработку и дезинфекцию (данное нарушение устранено юридическим, что подтверждается письмом с фотоматериалами № 66-05-9106-2021 от 02.12.2021г.),</i> что является нарушением требований п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20, в соответствии с которым: Стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибком, должны иметь отделку, допускающую</p>

				<p>влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.</p> <p>В помещениях с повышенной влажностью воздуха потолки должны быть влагостойкими.</p> <p>Что подтверждается протоколом осмотра от 22.11.2021г, фотоматериалами от 22.11.2021г, экспертным заключением филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановическом районах» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.710344, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 05.02.2021) № 66-20-005/12-3720-2021 от 01.12.2021г.</p>
12.	СП 2.4.3648-20	2.8.1.	ст.28 п.1	<p>23.11.2021г. с 16:30 часов до 18:30 часов при проведении плановой выездной проверки в отношении МАДОУ "Детский сад №70 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому направлению развития детей", 623428, Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, Чайковского ул., 21, установлено:</p> <p><i>При рассмотрении протоколов лабораторных испытаний ИЛЦ Филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановическом районах" (Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA. RU.510432, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 12.04.2016г.) выявлено, что 23.11.2021г. с 16:30 до 18:30 часов проведены измерения физических факторов в группах №№1, 2, 3, 4, 5. В результате проведенных измерений установлено, что параметры световой среды не соответствуют нормативным величинам по показателю:</i></p> <p><i>- освещенность общая, фактически составила: в игровой группы № 5 - 278 +/-26лк, в игровой группы № 4 - 204 +/-19лк, в игровой группы № 3 - 232 +/-21лк, в игровой группы № 2 - 242 +/-22лк, в игровой группы № 1 - 271 +/-25лк, при санитарной норме не менее 400лк, в приемной группы № 2 - 182 +/-17лк, в приемной группы № 1 - 145 +/-13лк, при санитарной норме не менее 200лк,</i></p> <p>что подтверждается протоколом лабораторных испытаний П-14461от 25.11.2021г., и является нарушением п. 2.8.1. СП 2.4.3648-20, в соответствии с которым: Уровни естественного и искусственного освещения в помещениях хозяйствующих субъектов должны соответствовать гигиеническим нормативам (табл. 5.54. СанПиН 1.2.3685-21: Гигиенические нормативы показателей естественного, искусственного и совмещенного освещения в основных и вспомогательных помещениях общественных зданий).</p> <p>Что подтверждается протоколом лабораторных испытаний П-14461от 25.11.2021г., экспертным заключением филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановическом районах» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.710344, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 05.02.2021) № 66-20-005/12-3720-2021 от 01.12.2021г.</p>
13.	СП 2.4.3648-20	2.8.3.	ст.23 п.1	<p>22.11.2021г. с 10:00 часов до 14:00 часов при проведении плановой выездной проверки в отношении МАДОУ "Детский сад №70 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому направлению развития детей", 623428, Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, Чайковского ул., 21, установлено:</p> <p><i>Нарушаются требования к остеклению окон, а именно: окна с трещинами, стыковые стекла: на 1 этаже, в игровых групп №№ 9, 6, 7, 2, 4, 3 в спальнях групп №9, 10, 6, 5, 2, 3 в туалетных групп №№ 6, 8, раздевалках групп № 2, 3, в музыкально-физкультурном зале, что является нарушением требований п.</i></p>

				<p>2.8.3. СП 2.4.3648-20, в соответствии с которым: Остекление окон выполняется из цельного стекла. Не допускается наличие трещин и иное нарушение целостности стекла. Чистка оконных стекол проводится по мере их загрязнения.</p> <p>Что подтверждается протоколом осмотра от 22.11.2021г, фотоматериалами от 22.11.2021г, экспертным заключением филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановическом районах» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.710344, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 05.02.2021) № 66-20-005/12-3720-2021 от 01.12.2021г.</p>
14.	СП 2.4.3648-20	2.8.9.	ст.28 п.1	<p>22.11.2021г. с 10:00 часов до 14:00 часов при проведении плановой выездной проверки в отношении МАДОУ "Детский сад №70 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому направлению развития детей", 623428, Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, Чайковского ул., 21, установлено:</p> <p><i>Нарушаются требования к искусственному освещению, в спальне группы № 6, в игровых групп №№1, 4 источники искусственного освещения неисправны (данное нарушение устранено юридическим, что подтверждается письмом с фотоматериалами № 66-05-9106-2021 от 02.12.2021г.),</i> что является нарушением требований п. 2.8.9. СП 2.4.3648-20, в соответствии с которым: Все источники искусственного освещения должны содержаться в исправном состоянии и не должны содержать следы загрязнений.</p> <p>Что подтверждается протоколом осмотра от 22.11.2021г, фотоматериалами от 22.11.2021г, экспертным заключением филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановическом районах» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.710344, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 05.02.2021) № 66-20-005/12-3720-2021 от 01.12.2021г.</p>
15.	СП 2.4.3648-20	2.11.3.	ст.28 п.1	<p>22.11.2021г. с 10:00 часов до 14:00 часов при проведении плановой выездной проверки в отношении МАДОУ "Детский сад №70 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому направлению развития детей", 623428, Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, Чайковского ул., 21, установлено:</p> <p><i>На момент проверки нарушаются требования к уборочному инвентарю, а именно: уборочный инвентарь (лентяйка) в группе № 10 не имеет маркировки, уборочный инвентарь лентяйки для уборки туалета хранятся совместно с другим инвентарем во всех группах, (данное нарушение устранено юридическим, что подтверждается письмом с фотоматериалами № 66-05-9106-2021 от 02.12.2021г.),</i> что является нарушением требований п. 2.11.3. СП 2.4.3648-20, в соответствии с которым: Уборочный инвентарь маркируется в зависимости от назначения помещений и видов работ. Инвентарь для уборки туалетов должен иметь иную маркировку и храниться отдельно от другого инвентаря.</p> <p>По окончании уборки весь инвентарь промывается с использованием моющих средств, ополаскивается проточной водой и просушивается.</p> <p>Инвентарь для туалетов после использования обрабатывается дезинфекционными средствами в соответствии с инструкцией по их применению.</p> <p>Что подтверждается протоколом осмотра от 22.11.2021г, фотоматериалами от 22.11.2021г, экспертным заключением филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе,</p>

				Сухоложском и Богдановическом районах» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.710344, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 05.02.2021) № 66-20-005/12-3720-2021 от 01.12.2021г.
16.	СП 2.4.3648-20	3.1.1.	ст.28 п.1	<p>22.11.2021г. с 10:00 часов до 14:00 часов при проведении плановой выездной проверки в отношении МАДОУ "Детский сад №70 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому направлению развития детей", 623428, Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, Чайковского ул., 21, установлено:</p> <p><i>На момент проверки площадь спальных недостаточна для размещения детей: в группе №2 - 16 детей, площадь спальни составляет 23,4 м<sup>2</sup>, при норме 28,8 м<sup>2</sup>, в группе № 5 - 19 детей, площадь спальни составляет 35,6 м<sup>2</sup>, при норме 38 м<sup>2</sup>, в группе № 6 - 19 детей, площадь спальни составляет 34,2 м<sup>2</sup>, при норме 38 м<sup>2</sup>, в группе № 7 - 21 человек, площадь спальни составляет 31,4 м<sup>2</sup>, при норме 42 м<sup>2</sup>, в группе № 8 - 21 человек, площадь спальни составляет 29,9 м<sup>2</sup>, при норме 42 м<sup>2</sup>, в группе № 9 - 19 детей, площадь спальни составляет 33,3 м<sup>2</sup>, при норме 38 м<sup>2</sup> в группе № 10 - 16 детей, площадь спальни составляет 30,6 м<sup>2</sup>, при норме 32 м<sup>2</sup>, что подтверждается справкой о количестве воспитанников детского сада по состоянию на 22.11.2021г., за подписью заведующего И.В. Кырчиковой и Техническим паспортом детского сада № 70, инвентарный №277\01\27-00, и является нарушением требований п. 3.1.1. СП 2.4.3648-20, в соответствии с которым: Количество детей в группах организации, реализующей образовательные программы дошкольного образования (далее - дошкольная организация), осуществляющей присмотр и уход за детьми, в том числе в группах, размещенных в жилых и нежилых помещениях жилищного фонда и нежилых зданий, определяется исходя из расчета площади групповой (игровой) комнаты.</i></p> <p>Для групп раннего возраста (до 3 лет) - не менее 2,5 м<sup>2</sup> на 1 ребенка и для групп дошкольного возраста (от 3 до 7 лет) - не менее 2 м<sup>2</sup> на одного ребенка, без учета мебели и ее расстановки. Площадь спальни для детей до 3 лет должна составлять не менее 1,8 м<sup>2</sup> на ребенка, для детей от 3 до 7 лет - не менее 2,0 м<sup>2</sup> на ребенка. Физкультурный зал для детей дошкольного возраста должен быть не менее 75 м<sup>2</sup>.</p> <p>Дошкольное образование детей с ограниченными возможностями здоровья может быть организовано как совместно с другими детьми, так и в отдельных группах или в отдельных организациях, осуществляющих образовательную деятельность.</p> <p>Количество воспитанников с ограниченными возможностями здоровья определяется исходя из расчета соблюдения нормы площади на одного воспитанника, а также соблюдения требований к расстановке мебели в соответствии с Правилами. Количество детей в группах компенсирующей направленности не должно превышать:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>для детей с тяжелыми нарушениями речи - 6 детей в возрасте до 3 лет и 10 детей в возрасте старше 3 лет,</li> <li>для детей с фонетико-фонематическими нарушениями речи - 12 детей в возрасте старше 3 лет,</li> <li>для глухих детей - 6 детей для обеих возрастных групп,</li> <li>для слабослышащих детей - 6 детей в возрасте до 3 лет и 8 детей в возрасте старше 3 лет,</li> <li>для слепых детей - 6 детей для обеих возрастных групп,</li> <li>для слабовидящих детей - 6 детей в возрасте до 3 лет и 10 детей в возрасте старше 3 лет,</li> <li>для детей с амблиопией, косоглазием - 6 детей в возрасте до 3 лет и 10 детей в возрасте старше 3 лет,</li> <li>для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата - 6 детей в возрасте до 3 лет и 8 детей в возрасте старше 3 лет,</li> </ul>

				<p>для детей с задержкой психоречевого развития - 6 детей в возрасте до 3 лет,  для детей с задержкой психического развития - 10 детей в возрасте старше 3 лет,  для детей с умственной отсталостью легкой степени - 10 детей в возрасте старше 3 лет,  для детей с умственной отсталостью умеренной, тяжелой степени - 8 детей в возрасте старше 3 лет,  для детей с расстройствами аутистического спектра - 5 детей для обеих возрастных групп,  для детей со сложными дефектами (тяжелыми и множественными нарушениями развития) - 5 детей для обеих возрастных групп.  Количество детей в группах комбинированной направленности не должно превышать:  в возрасте до 3 лет - не более 10 детей, в том числе не более 3 детей с ограниченными возможностями здоровья;  в возрасте старше 3 лет, в том числе:  не более 10 детей, в том числе не более 3 глухих детей, или слепых детей, или детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, или детей с умственной отсталостью умеренной, тяжелой степени, или с расстройствами аутистического спектра, или детей со сложным дефектом,  не более 15 детей, в том числе не более 4 слабослышащих и (или) детей с амблиопией и (или) косоглазием, или слабослышащих детей, или детей, имеющих тяжелые нарушения речи, или детей с умственной отсталостью легкой степени,  не более 17 детей, в том числе не более 5 детей с задержкой психического развития, детей с фонетико-фонематическими нарушениями речи.  Допускается организация разновозрастных групп компенсирующей или комбинированной направленности для детей от 2 месяцев до 3 лет и от 3 лет и старше с учетом возможности соблюдения в них режима дня, соответствующего анатомическим и физиологическим особенностям детей каждой возрастной группы, с предельной наполняемостью 6 и 12 человек соответственно.  При комплектовании групп комбинированной направленности не допускается смешение более 3 категорий детей с ограниченными возможностями здоровья: при объединении детей с разными нарушениями в развитии учитываются направленность адаптированных образовательных программ дошкольного образования и возможности их одновременной реализации в одной группе.  Что подтверждается протоколом осмотра от 22.11.2021г, фотоматериалами от 22.11.2021г, экспертным заключением филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.710344, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 05.02.2021) № 66-20-005/12-3720-2021 от 01.12.2021г.</p>
17.	СП 2.4.3648-20	3.1.6.	ст.28 п.1	<p>22.11.2021г. с 10:00 часов до 14:00 часов при проведении плановой выездной проверки в отношении МАДОУ "Детский сад №70 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому направлению развития детей", 623428, Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, Чайковского ул., 21, установлено:  <b>На момент проверки в спальнях групп №№6, 9, 10 расстановка кроватей не обеспечивает свободный проход между ними, что подтверждается фотоматериалами от 22.11.2021г. и является нарушением требований п. 3.1.6. СП 2.4.3648-20, в соответствии с которым: Расстановка кроватей должна обеспечивать свободный проход детей между ними.</b></p>



				<p>При использовании раскладных кроватей в каждом групповом помещении предусматривается место для их хранения, а также место для индивидуального хранения постельных принадлежностей и белья.</p> <p>Количество кроватей должно соответствовать общему количеству детей, находящихся в группе.</p> <p>Что подтверждается протоколом осмотра от 22.11.2021г, фотоматериалами от 22.11.2021г, экспертным заключением филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановическом районах» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.710344, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 05.02.2021) № 66-20-005/12-3720-2021 от 01.12.2021г.</p>
18.	СП 2.4.3648-20	3.1.7.	ст.28 п.1	<p>22.11.2021г. с 10:00 часов до 14:00 часов при проведении плановой выездной проверки в отношении МАДОУ "Детский сад №70 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому направлению развития детей", 623428, Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, Чайковского ул., 21, установлено:</p> <p><b>На момент проверки в подготовительной группе № 10 не оборудованы туалетные комнаты (отдельные кабинки) отдельно для мальчиков и девочек (данное нарушение устранено юридическим, что подтверждается письмом с фотоматериалами № 66-05-9106-2021 от 02.12.2021г.),</b> что является нарушением требований п.3.1.7. СП 2.4.3648-20, в соответствии с которым: Туалеты дошкольной организации, осуществляющей присмотр и уход за детьми, делятся на умывальную зону и зону санитарных узлов. В умывальной зоне размещаются детские умывальники и душевой поддон. В зоне санитарных узлов размещаются унитазы, которые обеспечиваются индивидуальными сидениями для каждого ребенка. В умывальные раковины для детей вода подается через смеситель.</p> <p>Туалеты для детей раннего возраста оборудуются в одном помещении. В нем устанавливаются умывальные раковины для детей, раковина и унитаз (в отдельной кабине) для персонала, шкаф (стеллаж) с ячейками для хранения индивидуальных горшков и слив для их обработки, детская ванна (для детей ясельного возраста) или душевой поддон, а также хозяйственный шкаф.</p> <p>Индивидуальные горшки маркируются по общему количеству детей.</p> <p>В туалетной умывальной зоне дошкольной, средней, старшей и подготовительной групп устанавливаются умывальные раковины для детей, раковину и унитаз (в отдельной кабине) для персонала, а также детские унитазы. В старших и подготовительных группах туалетные комнаты (отдельные кабинки) оборудуются отдельно для мальчиков и девочек.</p> <p>Не допускается использование детского туалета персоналом.</p> <p>В умывальной зоне устанавливаются вешалки для детских полотенец (отдельно для рук и ног), количество которых должно соответствовать общему количеству детей.</p> <p>При круглосуточном режиме пребывания детей оборудуются ваннные комнаты с душевыми кабинами (ваннами, поддонами).</p> <p>Что подтверждается протоколом осмотра от 22.11.2021г, фотоматериалами от 22.11.2021г, экспертным заключением филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановическом районах» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.710344, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 05.02.2021) № 66-20-005/12-3720-2021 от 01.12.2021г.</p>

Несоответствия требований других пунктов НД не установлено

13. К настоящему акту прилагаются:

- 1) Предписание об устранении выявленных нарушений санитарно-эпидемиологических требований № 302/2021-62 от 03.12.2021г.
- 2) Экспертное заключение Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановическом районах» № 66-20-005/12-3720-2021 от 01.12.2021г
- 3) Фотоматериалы от 22.11.2021г.
- 4) Протоколы лабораторных испытаний готовой продукции №№ 25711, 25712 от 26.11.2021г., №№ 25707, 25708, 25709 от 01.12.2021г.; воды питьевой № 25710 от 26.11.2021г.; смывов с объектов внешней среды №П-14292 от 26.11.2021г., параметров микроклимата №П-14460 от 25.11.2021г., параметров световой среды № П-14461 от 25.11.2021г., ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановическом районах» (Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA. RU.510432, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 12.04.2016г.).
- 5) Протокол осмотра Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в г. Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановическом районах от 22.11.2021г.
- 6) Объяснение заведующего МАДОУ "Детский сад №70 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому направлению развития детей" Кырчиковой И.В. от 22.11.2021г.
- 7) Письмо с фотоматериалами № 66-05-9106-2021 от 02.12.2021г. от заведующего МАДОУ "Детский сад №70 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому направлению развития детей" И.В.Кырчиковой.

указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы (в случае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований

Ведущий специалист - эксперт Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановическом районах, руководитель группы

**Кузьмина Наталья Евгеньевна**

специалист - эксперт Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановическом районах

**Маер Марина Витальевна**

специалист - эксперт Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановическом районах

**Чегалева Ирина Валерьевна**

специалист - эксперт Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановическом районах

**Буркова Юлия Олеговна**

фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии)

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом выездной проверки (дата и время ознакомления)

*Забегункина И.В.*  
*Кырчиковой И.В.* *03.12.2021г.*

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале